



# CERTIFICADO

No. **PR-1787/042**

## PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

**VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN: VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCIO TERMOENDURECIDO.  
PARTE 2: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD / NORMA DE PRODUCTO**

De la empresa:

### **ASTIGLASS, S.L.**

POL. IND. LA CAMPIÑA, FASE IV  
C/ DEHESA DE LAS YEGUAS, 1  
41400 ÉCIJA (SEVILLA)

Es conforme al Sistema Particular de Certificación:

**SPC 042**

Y la norma:

**EN 1863-2:2004**

**Este certificado es válido hasta el 20 de mayo de 2022**

**Renovación/Modificación** del certificado inicial emitido en fecha 20 de mayo de 2016

Bellaterra, 31 de mayo de 2019



  
**Applus<sup>+</sup>**  
LGAI Technological Center, S.A.  
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.

*El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.*

*Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el certificado*

## **ANEXO TÉCNICO PR-1787/042**

# **PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +**

### **GAMA: FLOAT DE 4 - 10MM**

- RESISTENCIA MÉCANICA A LOS CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA Y DIFERENCIAS DE TEMPERATURA:
  - Termoglass 5-10mm, 100 K
  - Float 4 mm, 100k
  
- RESISTENCIA MECÀNICA DE LA UNIDAD DE VIDRIO AL VIENTO, NIEVE Y CARGA PERMANENTE IMPUESTA Y / O CARGAS IMPUESTAS DE LA UNIDAD DE VIDRIO:
  - Termoglass 5-10mm

