



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES : N° 082210-02-17

1. Nombre y código de identificación:

Vidrio laminado de seguridad resistente a la bala, referencia: Lamissol Preserve 18.10 BR2

2. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante o importador o distribuidor



▪ Dirección del Fabricante:

POL. IND. LA CAMPIÑA FASE IV ; NAVE 1
C/DEHESA DE LAS YEGUAS 1
41400 ECIJA (SEVILLA)-ESPAÑA

3. Uso previsto:

- Unidad de Vidrio laminado de Seguridad resistente a la bala para su uso en edificación y trabajos de construcción.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1

5. Organismo Notificado:

- Tecnalía R&I certificación , nº 1239
- Ensayo de tipo inicial de resistencia a la bala y evaluación continua del CPF
- Certificado n 1239/CPR/0822101, emitido el 5 /Abril/2017

6. Prestaciones declaradas

Unidad de Vidrio de Seguridad EN 14449

Lamissol Preserve 18.10

Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		NPD
Prestación al fuego exterior		NPD
Resistencia a la bala		BR2-S
Resistencia a la explosión		NPD
Resistencia a la efracción		P2A
Resistencia al impacto de cuerpo pendular		1(B)1
Resistencia a variaciones bruscas de temperatura y diferenciales de T ^º	K	40 K
Resistencia al viento, nieve, carga	mm	22
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	db	34(-1;-3)
Emisividad		NPD
Propiedades térmicas (valor U) W/(m ² .K)		4.8
Transmitancia luminosa τ_v		0.82
Reflexión luminosa ρ_v		0.07
Transmitancia de energía solar τ_e		0.55
Reflexión de energía solar ρ_e		0.06

NPD: Prestación no declarada

- Las prestaciones del producto identificadas en el punto 1 son conformes con las declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2-
- Nombre: MANUEL ALIAGA CHAMORRO
- Cargo: GERENTE
- Lugar: ECIJA (SEVILLA)
- Fecha de emisión: 09/07/2018